



Tubozeta srl


accessori per la lattoneria edile

NOVITÀ
Catalogo tetto



SOTTOCOLMO CON BANDELLE IN PIOMBO

Sottocolmo areato realizzato in acciaio zincato con bandelle laterali in piombo plissettato rosso coppo o grigio.



SOTTOCOLMO CON BANDELLE IN ALLUMINIO

Sottocolmo areato realizzato in acciaio zincato con bandelle laterali in alluminio autoadesivo rinforzato estensibile fino al 60% in rosso coppo o grigio antracite.



SOTTOCOLMO IN ALLUMINIO E ALLUMINIO-TESSUTO

Sottocolmo in rotolo realizzato in alluminio plissettato con fori nella parte centrale per garantire il passaggio d'aria. Disponibile in rosso coppo e antracite.



PORTALISTELLO

Elemento in acciaio zincato che fa da supporto al sottocolmo.

GANCIO FERMACOLMO

Il gancio consente il fissaggio del sottocolmo alle tegole o ai coppi.



NASTRO FORATO O PARAPASSERO

Elemento funzionale nella realizzazione di tetti ventilati che garantisce un'ampia capacità di areazione, parainsetti, e paraucelli. Disponibile in diverse altezze mm 80/100/120/165/200/250/280/300/400/500/1000 in diversi materiali rame, alluminio, lamiera, acciaio ed in diversi colori: silver, tdm, antracite, bg e rs. cf. da 25/50/100 mt



PETTINE DISSUASORE

Elemento adattabile ad ogni tipo di tegola o coppo che impedisce l'intrusione ai volatili e garantisce un'ottima areazione del tetto.

Disponibile in pz da 100 cm altezza 11 cm e 6 cm in rame, lamiera, alluminio, inox. Cf. da 50 mt.





ESALATORE LUX

Elemento terminale del tetto per scarico fumi. Disponibile in rame, alluminio preverniciato, lamiera preverniciata, inox.



ESALATORE AD ALETTE

Elemento terminale del tetto per scarico fumi. Disponibile in rame, alluminio preverniciato, lamiera preverniciata, inox.



FERMANEVE

Elemento utilizzato per evitare lo scivolamento della neve dalla copertura. Disponibile per tegola marsigliese, tegola portoghese, tegola cemento e per coppo. Disponibile in rame e lamiera preverniciata.



ESALATORE CINESE

Elemento terminale del tetto per scarico fumi. Disponibile in rame, alluminio preverniciato, lamiera preverniciata, inox.




ASPIRATORE EOLICO TONDO O QUADRO

Elemento rotante speciale che attraverso l'azione del vento crea una depressione all'interno del canale estraendo i fumi di scarico. Disponibile in inox, rame zinc tondi e quadri.



FERMACOPPO

Elemento utilizzato per impedire ai coppi di scivolare dal tetto. Disponibile in rame, lamiera tdm, lamiera rs, inox, cuproinox.



PARAPICCIONE

Elemento che impedisce ai volatili di posarsi sui cornicioni. Disponibile in inox.




CONVERSA PIOMBO C/INNESTO

Elemento di raccordo per esalatori. Disponibile con raccordo in inox o rame.




KIT LINEA VITA

Elemento utilizzato per completare il montaggio del dispositivo linea vita. Composto da: conversa diritta o inclinata, tubo e cappello.




CONVERSA 4 LATI

Elemento utilizzato per raccordare il tetto agli elementi di fumisteria. Disponibile in rame, lamiera preverniciata, inox, zincata.



CONVERSA 2 LATI

Elemento utilizzato per raccordare il tetto agli elementi di fumisteria. Disponibile in rame, lamiera preverniciata, inox, zincata.



ORNAMENTO PER GRONDAIE

Elemento che garantisce l'allontanamento dei volatili. Disponibile in rame, lamiera tdm, inox.



MESSICANO IN PIOMBO

Elemento utilizzato nella fase di impermeabilizzazione e/o isolamento del tetto al fine di fungere da bocchetta di scarico in un tetto. Disponibili in piombo nei diametri 60/80/100/120.



SEGNAVENTO

Elemento di decoro completo di asta, sfera e direzionali.

SFERA

Elemento decorativo. Disponibile in rame e inox. Misure da ø80 a ø300.



PARAFOLGIA UNIVERSALE

Elemento che permette lo scorrimento dell'acqua impedendo che le foglie e i ramoscelli possano finire all'interno dello scarico ostruendolo e causando danni. Disponibile in inox, zinc, rame.



GIUNTO DI DILATAZIONE

Elemento che consente la dilatazione per variazioni termiche nei metalli. Disponibile in inox, zinc, rame, zinc titanio sviluppo 260 mm.

Accessori per Tubo e gronda



GOMITI

Raccordo di collegamento curvo con un pluviale che consente anche spostamenti di direzione.

Disponibile in rame, lamiera preverniciata, inox, alluminio preverniciato.



COLLARE PER PLUVIALE

Elemento utilizzato per il fissaggio a muro del pluviale.

Disponibile in rame, lamiera preverniciata, zincato, inox, alluminio preverniciato.



SOSTEGNI, TIRANTI E BANDELLE

Supporto di sostegno interno o esterno del canale di gronda.

Disponibile in rame, lamiera preverniciata, zincato, inox, alluminio preverniciato.



Tubozeta srl
accessori per la lattoneria edile

Noi di Tubozeta siamo impegnati in un costante aggiornamento e in un continuo miglioramento della nostra produzione. Grazie alla ricerca e all'impiego di tecnologie di lavorazione all'avanguardia, i nostri prodotti raggiungono livelli qualitativamente elevati, rendendoci una delle aziende leader in Italia, nel settore della lattoneria per l'edilizia.

Zona Industriale S.Martino in Strada
Via Gandhi, 12 - 47121 Forlì (FC) - ITALIA
P.Iva: 00744040403

T: +39 0543 85816
F: +39 0543 83223

www.tubozeta.it
tubozeta@tubozeta.it